

Orientações ao paciente – Exame de Broncoscopia flexível

IMPORTANTE:

- Ir em jejum de no mínimo 6 horas
- Levar TODOS os exames (principalmente Raio X, Tomografias, exames do coração e de sangue)
- Levar a solicitação do exame e a carteira de seu convênio
- Ir ACOMPANHADO de um maior de idade
- Não ir DIRIGINDO (Nem CARRO, nem MOTO)
- Chegar com pelo menos 1 hora de antecedência

Uso de medicamentos

Medicamentos para **controle da pressão, convulsão e doença pulmonar** devem ser usados na véspera e no dia do exame. Tomar com a uma quantidade mínima de água

Medicamentos que diminuem a **coagulação** (Clopidogrel, Wafarim, Ticlid etc.) devem ser interrompidos de acordo com ordem do médico. Pergunte pelo menos 1 semana antes.

Medicamentos para **diabetes** não devem ser usados no dia do exame.

Informe **condições cardíacas, diabetes, asma, enfisema (DPOC), quadros neurológicos e cirurgias prévias.**

Não esqueça de informar sobre **ALERGIAS.**

O exame

É feito em ambiente controlado com monitorização de oxímetro (mede oxigênio no sangue), eletrocardiograma, pressão arterial. É feito sob sedação e anestesia local. A MAIORIA dos pacientes não vê o exame. Tem duração de 10-20 minutos. Após o exame é necessário permanecer no local em observação por 1-2 horas.